



# Мы расширили линейку продукции!

Электроустановочные изделия Selcast теперь выпускаются и в сером цвете RAL-7035 и также неизменно отличного качества.

Продукция серого цвета 7035 даёт хорошую защиту от УФ излучения и коррозии. Вся продукция комплектуется винтами из кислотоустойчивой нержавеющей стали и маслостойкими уплотнителями.

Новый цвет и текстура поверхности корпуса позволяют расширить сферу применения этой продукции. Некоторые примеры приложений, а также подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте [selcast.fi](http://selcast.fi). На финском языке эта информация представлена на сайте [sahkonumerot.fi](http://sahkonumerot.fi).

Кнопка Аварийный Останов IP67 (новая продукция) и кнопочные переключатели также выпускаются в сером цвете RAL 7035 !

Мы предоставляем ETIM- информацию и 3D CAD файлы всех наших продуктов.



Связывайтесь с нами для получения более подробной информации.

# Распределительные коробки



16 235 52

## ◀ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 2,5 mm<sup>2</sup>

- IP67, PK16 11 mmØ
- 400В
- 4x2,5 mm<sup>2</sup>+клемма заземления
- Окрашенная / неокрашенная
- Кислотоустойчивые винты, серые
- Популярная модель

## ▶ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 2,5 mm<sup>2</sup>, 80 mmØ

- Meriolosuhteisiin
- IP67, PK16 11 mmØ
- 400В
- 5x2,5 mm<sup>2</sup>+клемма заземления
- Окрашенная / неокрашенная
- Кислотоустойчивые винты, серые
- Подходит для применения в судостроении



16 233 10



16 235 55

## ◀ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 2,5 mm<sup>2</sup>

- IP67, PK16 11 mmØ
- 400В
- 4x2,5 mm<sup>2</sup>+клемма заземления
- Окрашенная / неокрашенная
- Кислотоустойчивые винты, серые
- Популярная модель

## ▶ КОРОБКА С МЕМБРАНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ 2,5 mm<sup>2</sup>

- IP44 с 6-ю мембранными уплотнениями для кабелей 9–13 mmØ
- 400В
- Пустая или 5x2,5 mm<sup>2</sup>+клемма заземления
- Окрашенная / неокрашенная
- Кислотоустойчивые винты, серые



16 233 71 / 16 233 72



16 235 10

## ◀ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКИ 2,5 mm<sup>2</sup>

- IP67, PG16 11 mmØ
- 400В
- 5x2,5 mm<sup>2</sup>+ клемма заземления
- Окрашенная / неокрашенная
- Кислотоустойчивые винты, серые
- Популярная модель

# Алюминиевые коробки

## НОВИНКИ

- Широкий спектр алюминиевых корпусов
- IP66-68, IK09
- цвет RAL-7035, с грунтовкой и хромированием
- 30 вариантов размеров и различная окраска
- 75-260 x 80 -160 x 57-91  
(длина x ширина x высота)
- Модификация под нужды заказчика
- Примеры и подробная информация  
нашем сайте [www.selcast.fi](http://www.selcast.fi)
- Присылайте запрос!



aluminium Die-cast Enclosure

Product number	Model	Size, mm			DIN-trail		IP
		Length	Width	Height	TS15	TS35	
34 391 00	RJ01	50	45	30	-	-	66-68
34 391 01	RJ02	98	64	34	-	-	66-68
34 391 02	RJ03	150	64	34	-	-	66-68
34 391 03	RJ04	58	64	34	-	-	66-68
<b>34 391 04</b>	<b>RJ05</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>57</b>	<b>Y</b>	-	<b>66-68</b>
<b>34 391 05</b>	<b>RJ06</b>	<b>125</b>	<b>80</b>	<b>57</b>	<b>Y</b>	-	<b>66-68</b>
<b>34 391 06</b>	<b>RJ07</b>	<b>175</b>	<b>80</b>	<b>57</b>	<b>Y</b>	-	<b>66-68</b>
34 391 07	RJ08	250	80	54	Y	-	66-68
<b>34 391 08</b>	<b>RJ09</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>81</b>	<b>Y</b>	-	<b>66-68</b>
<b>34 391 09</b>	<b>RJ10</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>Y</b>	-	<b>66-68</b>
34 391 10	RJ25	200	100	80	Y	-	66-68
34 391 11	RJ11	122	120	81	-	Y	66-68
34 391 12	RJ21	220	120	81	-	Y	66-68
<b>34 391 13</b>	<b>RJ22</b>	<b>122</b>	<b>120</b>	<b>91</b>	-	<b>Y</b>	<b>66-68</b>
<b>34 391 14</b>	<b>RJ12</b>	<b>220</b>	<b>120</b>	<b>90</b>	-	<b>Y</b>	<b>66-68</b>
34 391 15	RJ15	160	160	91	-	Y	66-68
<b>34 391 16</b>	<b>RJ13</b>	<b>260</b>	<b>160</b>	<b>90</b>	-	<b>Y</b>	<b>66-68</b>
34 391 17	RJ14	360	160	90	-	Y	66-68
34 391 18	RJ28	180	180	100	-	Y	66-68
34 391 19	RJ29	280	180	100	-	Y	66-68
34 391 20	RJ19	230	200	113	-	Y	66-68
34 391 21	RJ17	280	230	110	-	Y	66-68
34 391 22	RJ18	330	230	111	-	Y	66-68
34 391 23	RJ30	200	230	180	-	Y	66-68
34 391 24	RJ20	330	230	180	-	Y	66-68
34 391 25	RJ31	400	310	110	-	Y	66
34 391 26	RJ32	400	310	180	-	Y	66
34 391 27	RJ33	600	310	110	-	Y	66
34 391 28	RJ34	600	310	180	-	Y	66
34 391 29	RJ35	400	230	110	-	Y	66

Y = Yes

**Bold rows, in stock, other by special order**

**IK09**

# Кнопки аварийного останова



23 100 05-07



23 100 00-02



23 100 25-27







23 100 15-17



23 100 55-57

## SELCAST КНОПКА АВАРИЙНЫЙ СТОП IP44-67

- 2НР/2НЗ/НР + НЗ (нормально замкнутый + разомкнутый)
- PG16, 11 mmØ
- IP44 2х мембранный уплотнитель или IP67 PG16
- Различные входы
- Кислотоустойчивые винты, серого цвета
- Для сложных условий эксплуатации
- 2НЗ / 2НР, также можно заказать 3НЗ/3НР
- Поворотная или нажимная кнопка
- 240В/1А & 24В/0,3А, 24-125В пост. ток
- 115-500В перем. ток / 24/220 В пост. ток
- Кнопки выполнены из поликарбоната, прочные
- Крышка 1021/1003 и коробка 7035
- Крышка и коробка IK08





# Розетки



24 018 53

## ◀ РОЗЕТКИ IP44, 250В, 16А

- PG16, 11 mmØ
- Различные входы
- Кислотоустойчивые винты крышки
- Для сложных условий эксплуатации
- Широкий спектр международных IEC стандартов, например NEMA/BR
- USB-функция как опция
- Запираемая модель, см. ниже
- Как пример, 24 018 53

## ▶ ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА IP44, 250В, 16А

- PG16, 11 mmØ
- Различные входы
- Кислотоустойчивые винты крышки
- Для сложных условий эксплуатации
- Широкий спектр международных IEC стандартов, например NEMA/BR
- USB-функция как опция
- Запираемая модель, см. ниже
- Как пример- 24 019 51



24 019 51



24 018 56

## ◀ РОЗЕТКА IP44, 250В, 16А

- 55 mm монтажное отверстие
- Запираемая модель как опция
- Пример- 24 018 56

## ▶ ЗАПИРАЕМАЯ РОЗЕТКА IP44, 250В, 16А

- PG16, 11 mmØ
- Различные входы
- Кислотоустойчивые винты крышки
- Для сложных условий эксплуатации
- Пример 24 018 57



24 018 57

# Переключатели



20 053 62 / 20 053 66

## ◀ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, 250В

- PG16, 11 mmØ
- 2-полюса & 6/1
- Различные входы
- Кислотоустойчивые винты крышки
- Для сложных условий эксплуатации
- Также с сигнальной лампой

## ▶ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ IP67, 250В

- PG16, 11 mmØ
- 2-полюсные & 6/1
- Различные входы
- Кислотоустойчивые винты крышки
- Для сложных условий эксплуатации
- Также с сигнальной лампой
- Применяется в судостроении



20 055 62 / 20 055 66



20 055 96

## ◀ ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP67, 250В, 10А, CHANGE-OVER

- PG16, 11 mmØ
- 2-полюс. / 1-2-1-2
- Различные входы
- Кислотоустойчивые винты крышки
- Для сложных условий эксплуатации
- Применяется в судостроении

## ▶ ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP67, 250В, 10А

- PG16, 11 mmØ
- 2-полюса / 0-1
- Различные входы
- Кислотоустойчивые винты крышки
- Для сложных условий эксплуатации
- Применяется в судостроении



20 055 94

# Светильники



43 071 53 / 43 071 56



43 070 39 / 43 070 59

## ◀ LED-4700 Светильники 3,1Вт и 6,3Вт

- 220-240В, Переменный ток 50-60Гц (DC, 120В AC)
- IP67
- PG16, 11 mmØ
- Международный сертификат
- Различные входы
- Кислотоустойчивые винты крышки
- Для сложных условий эксплуатации
- Опаловый рассеиватель
- 3,1Вт 229 Лм
- 6,3Вт 493 Лм
- Модели 24В и 12В (пост.ток)
- Энергосберегающий эффект до 65%, легче на 25 % .
- 2x4 mm<sup>2</sup> + 2,5 mm<sup>2</sup> клеммные колодки
- Опция с каркасом
- Возможные цвета: серый 7035, коричневый, беж 7032 и другие
- 244x86x69 mm

## ▶ PL-Светильники 9Вт

- 230В 50/60 Гц , для постоянный и перем. тока
- IP67
- PG16, 11 mmØ
- Международный сертификат
- Различные входы
- Кислотоустойчивые винты, серые
- Для сложных условий эксплуатации
- Прозрачный/Опаловый рассеиватель
- 9Вт 205/240 Лм
- 2x4 mm<sup>2</sup> + 2,5 mm<sup>2</sup> клеммная колодка
- Опция с каркасом
- Цвета: серый 7035, коричневый, беж 7032 и другие
- 244x86x69мм



43 070 90 Shield frame



43 070 51 / 43 070 58



43 070 54

## ◀ PL-Светильники 11-24Вт

- 230В 50/60 Гц (для переменного тока)
- IP55
- PG16, 11 mmØ
- Международный сертификат
- Различные входы
- Кислотоустойчивые винты крышки
- Для сложных условий эксплуатации
- Прозрачный/Опаловый колпак
- 616-1251 Лм
- 2x4 mm<sup>2</sup> + 2,5 mm<sup>2</sup> клеммная коробка
- Цвета: серый 7035, коричневый, беж 7032 и др
- 244x86x69 mm

# Соединительные коробки, корпуса и аксессуары



16 235 75



16 237 80

## ◀ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 6 mm<sup>2</sup>

- IP67, PG21 18 mmØ
- 690В
- 4x6 mm<sup>2</sup>+клемма заземления
- окрашенная / неокрашенная
- Кислотоустойчивые винты крышки, серые

## ▶ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 2,5–16 mm<sup>2</sup>, 100/150/200 mmØ

- IP67, PG21/29/36
- 690В
- 5x6–16 mm<sup>2</sup>+клемма заземления
- Окрашенная / неокрашенная
- Кислотоустойчивые винты, серые



16 238 24



34 390 40–41  
34 390 46–48  
34 390 70–71

## ◀ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРПУС

- IP67, PG16 11 mmØ
- 310x172x120 mm
- Различные вводы
- 3x25A/35A
- Подходит для домов, установка на стенах или столбах

## ▶ SELCO-КОРОБКИ (пустые)

- IP66, IK10
- II-фланц. монтажные отверстия
- 300–500x300x500x135/170 mm
- Окрашенные / неокрашенные



34 390 11–68

## МАЛЫЕ КОРПУСА

- IP67
- 3X01, 3X02, 3X03 модели
- Модификация по заказу

## КОНЦЕВАЯ КАБЕЛЬНАЯ МУФТА

- IP44
- I & II размеры фланца
- Номер заказа: 52 412 XX

## ГЛУХИЕ ФЛАНЦЫ

- IP66, IK10
- Модификация по заказу
- I-, II-, III-Фланцы
- Номер заказа: 34 011 XX

# Субконтрактинг

Наряду с производством собственной продукции, с 1978 года Selcast Oy выполняет заказы на литьё лёгких металлических компонентов. Наши заказчики из Финляндии работают в различных отраслях промышленности: электротехнической, телекоммуникационной, электронной, автомобильной, мебельной, медицинской и других.

Своим партнёрам мы предлагаем помощь в усовершенствовании изделий и обсуждаем технические параметры производства с целью оптимизации их стоимости. По желанию заказчика мы производим обработку поверхности и монтаж компонентов.

## Мы в социальных сетях

---



Facebook, [www.facebook.com/selcast.fi](http://www.facebook.com/selcast.fi)



LinkedIn, Selcast Oy

---

Selcast производит литые алюминиевые электроустановочные изделия, спектр которых - один из самых широких в мире и включает различные виды распределительных коробок, переключателей, розеток, ламп и корпусов. Любая продукция может быть дополнительно кастомизирована с учётом потребностей заказчика. Мы также производим специализированную продукцию для судостроения.

Принцип нашей работы основан на изучении потребностей наших клиентов, гибком подходе к каждому и взаимном доверии. Ценность этого принципа подтверждена долгосрочными и надёжными отношениями с нашими клиентами и партнёрами.

Наш персонал - это команда профессионалов, которые преданы компании, и благодаря этому мы уверены в качестве своей продукции. А надёжное сотрудничество с крупными оптовыми компаниями гарантирует и её своевременную поставку как в Финляндии, так и за рубежом когда и где это необходимо нашим клиентам.

## **DECADES OF EXPERTISE IN ALUMINIUM PRODUCTS**

The range of aluminium die cast electrical installation accessories that Selcast Oy produces is among the widest in the world. It includes different kinds of branching boxes, switches, sockets, lamps and casings, all of which can be further customised to fit client needs. We also manufacture specialized products for shipbuilding.

We base our operation on open interaction, flexibility and listening to our clients' needs. This approach has been rewarded over the years with lasting customer relationships and functioning co-operation with our partners. Our personnel is dedicated and flexible, which is in turn manifested in prompt and reliable consignments, both domestically and internationally. We co-operate with large electrical wholesale companies and other partners that guarantee on their part that our products are available where and when needed.



Kilantie 19, 10300 Karjaa, FINLAND  
Tel: +358 19 278 5800  
Email: [selcast@selcast.fi](mailto:selcast@selcast.fi)  
[www.selcast.fi](http://www.selcast.fi)